




Professional Tools Collection  
Since 1985

Zbirka profesionalnega orodja  
Od leta 1985



Poseben pozdrav našim trenutnim in novim cenjenim strankam po vsem svetu.

Podjetje Barnel USA® s sedežem v Portlandu v Oregonu, v letu 2023 praznuje 38. obletnico delovanja (od leta 1985). Ponujamo največjo paleto orodij s kreativnim dizajnom, inženiringom in proizvodnjo. Zaradi omenjenega imamo na voljo najbolj zmogljava orodja za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu in oblikovanju krajine ter za resne hobi uporabnike po vsem svetu.

Z brskanjem po straneh boste odkrili kaj je novega ter trenutne izboljšave in nadgradnje izdelkov, ki vključujejo nekatere izdelke z novimi barvami. Predlogi za uporabo so zabeleženi v fotografijah iz terena, ki jih najdete v celotnem katalogu.

Vsak izdelek ponuja povzetek specifikacij in oznako, ki opisuje aplikacije izdelka. Barnelova »Tema nenehna izboljševanja« ponuja najboljše od najboljšega v oblikovanju, jeklenih zlitinah, aluminiju in ergonometri. Vrhunska zmogljivost izdelkov in posledični prihranek časa in energije našim strankam, je le eden od naših ciljev. Drugi cilj je dolga življenjska doba izdelka.

Za večino orodij je na voljo celoten program rezervnih delov. Ponosni smo tudi na to, da vam nudimo hiter servis in vso tehnično podporo.

Če želite NAJBOLJŠE... Razmislite o podjetju BARNEL®, kot o svojem zanesljivem partnerju.

Hvala zvestim strankam za vašo predanost in podporo.

S spoštovanjem,  
Globalna ekipa Barnel®

Portland (Oregon, ZDA) z goro Hood v ozadju

### KAZALO

DOBRODOŠLI PRI BARNEL-U - PREDSTAVITEV	5
ALPEN GARDEN - RDEČA IN BELA KOLEKCIJA	6-7
ŠKARJE ZA OBREZOVANJE Z IGLIČNIM LEŽAJEM	
6 BARVNE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE IN KLASIČNE ŠKARJE	8-9
PROFESIONALNE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE	10-11
ŠKARJE ZA SADJARJE, VINOGRADNIKE, CVETLIČARJE IN VRT	12-13
KOVANO ORODJE ZA SADJARJE IN VINOGRADNIKE	13
NOŽI ZA POBIRANJE PRIDELKA IN UREJANJE KRAJINE	14
VZDRŽEVANJE ORODJA	15
BARNEL GLOBALNA BAZA STRANK	16-17
PROFESIONALNE DOLGE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE	18-19
MAČETE ZA GOZD IN GRMOVJE, PROFESIONALNI CEPILNIKI	20
ŠKARJE ZA OBREZOVANJE Z RAGLJO	21
PROFESIONALNE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO	22
ZF LINIJA PROFESIONALNIH ŽAG	23
PROFESIONALNE ZLOŽLJIVE ŽAGE	24
PROFESIONALNE FIKSNE ŽAGE	25
PROFESIONALNE ŽAGE ZA OBREZOVANJE NA PODALŽSKU & DODATKI	26-27
ULTRA REACH® TELESKOPSKO ŠKARJE IN ŽAGE ZA OBREZOVANJE	28
ROČNO ORODJE ZA UREJANJE KRAJINE, VRTNARJENJE, GOJENJE	29
PACK IT NOSILCI	29
TORBICE IN PASOVI ZA ORODJE	30
KOŠI ZA VRTNE ODPADKE IN PRIPOMOČKI ZA ČIŠČENJE	31
VREČA ZA VRV / REKREATIVNI PROIZVODI	32
DODATKI ZA CVETLIČARJE IN PRIDELOVALCE RASTLIN	33
STOJALA	34

### LEGENDA OZNAK V TABELAH IN KATEGORIJAH


	=	Barnel Bartanium™ rezilo iz kovanega legiranega jekla		=	zložljivo rezilo
	=	2-pozicijsko zaklepanje		=	trdo kromirana prevleka
	=	dolžina rezila		=	vsebina pakiranja
	=	samomazalni sredinski vijak		=	visokokarbonsko rezilo iz jekla
	=	premer rezanja		=	visokokarbonsko jeklo za meče
DG	=	dvojno brušen rob rezila		=	celotna dolžina
	=	utopno kovano		=	tlačno vbrizgavanje
					SAP = utor za odvajanje rastlinskega soka

### -- OPIS OZNAK --

Lov Caza	Pobiranje pridelka Coscha	Rekreacija Recreación	Tapetništvo Carpinteria	Vinogradništvo Viticultra	Bonsaji Bonsai	Striženje ovc Esquiladora	Urejanje krajine Jardineria
Jagdt Cassia	Pflücken/Ernten Raccolta	Freizeit Ricerazione	Holzhandwerk Carpenteria	Weinbau Viticultra	Bonsai Bonsai	Schaßwoll-Schere Tosa Pecore	Ga.La-Bau Giardinaggio
Chasse	Récolte	Récration	Charpenterie	Viticulture	Bonsai	Tondeuse	Jardinage
Kmetijstvo Agricultura	Gozdarstvo Silvicultura	Trava in vrt Césped y Jardin	Hortikultura Horticultura	Kuhinja Cocina	Kampiranje Camping	Ustvarjanje Artesania	
Landwirtschaft	Forstwirtschaft	Rasen & Garten	Pflanzenzucht	Küche	Camping	Basteln	
Agriculture	Silviculture	Prato e Giardino	Orticoltura	Cucina	Campaggio	Artigianato	

SK4	=	jeklena zlitina samurajevega meča		=	impulzno utrjeno
SS	=	nerjaveče jeklo		=	teža
TPR	=	termoplastična guma	AUS8	=	utrjena zlitina iz nerjavečega jekla
	=	trirobi zobci žage		=	premaz proti prijemanju
	=	fina nastavitev			
SERR	=	nazobčan rob rezila			
	=	vrtljiv ročaj			

# Barnel® proizvodnja



# BARNEL® WORLDWIDE CHOICE OF PROFESSIONALS™

(IZBIRA PROFESIONALGEV PO VSEM SVETU)



B1000L



B26A



B777



Z555P3 +Z555



ZF300



B3200



A3000



P1010S



B338

## RDEČA IN BELA KOLEKCIJA

Popoln kratek izbor orodij za vrtno navdušence in profesionalce.

- Ergonomsko visoko zmogljivo vrtno orodje
- Nedrseči ročaji iz termo plastične gume
- Rdeče/bela prevleka proti prijemanju na rezilih/nakovalih, čisti se brez napora



P1010S



P24A



P210



P808



P1000



P2000



B3200



P3333



P1000



B3200



B3200 -  
nazobčano rezilo

Model	F	TPR	★	SERR	HCS	PI	AUS8	SK4	Ø	blades	KG	Opis	
P24A		X	X	X				X	1 1/2" (40 mm)	3 1/4" (80 mm)	23 1/2" (60 cm)	32.1 oz (910 g)	hortikulturne velike škarje za obrezovanje
P808		X	X	X	X		X		7/8" (23 mm)	2 1/4" (55 mm)	8" (20,5 cm)	7.7 oz (220 g)	lahke in natančne škarje za obrezovanje
P1000			X	X				X	1/4" (7 mm)	1 3/4" (45 mm)	6" (15,5 cm)	4.4 oz (125 g)	elegantne škarje za cvetje
P2000			X	X				X	1/2" (13 mm)	1 3/4" (45 mm)	6" (15,5 cm)	4.6 oz (130 g)	trendovske MINI škarje
P1010S	X	X	X	X				X	3/8" (10 mm)	7 1/2" (190 mm)	22" (56 cm)	32.2 oz (915 g)	kovane velike škarje za obrezovanje žive meje
B3200					X		X		5/16" (8 mm)	1 1/2" (40 mm)	6 1/2" (16,5 cm)	2.1oz (60 g)	škarje za hobi uporabo s priloženo zaščito za rezila
P3333				X				X	1/4" (7 mm)	5" (125 mm)	11 3/4" (30 cm)	10.6 oz (300 g)	škarje za travo s priloženo zaščito za rezila
P210			X					X	4" (100 mm)	6" (150 mm)	13 1/2" (34,5 cm)	6.2 oz (175 g)	zložljiva žaga s trirobnimi impulzno utrjenimi zobci



# PROFESIONALNE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE Z IGLIČNIM LEŽAJEM

V teku je patentiranje z več patenti

Oblikovano iz utopno kovanega aluminija



B303



B303

B338

B337

B330



B330

\* Ključna prednost ležaja je v zmanjšanju trenja v tečaju škarij. Potrebna je manjša nasprotna sila vzmeti, kar pomeni manj dela rok, manj utrujenosti, manj stresa in manj težav s karpalnimi kanalom ter več produktivnosti, več udobja in več zmogljivosti.



Model	F	✂	⚡	⚙	⚙	∅	◀blade▶	📏	KG	Opis
B337	X	X	X	X	X	3/4" (20 mm)	1 3/4" (45 mm)	7 3/4" (19,5 cm)	8.0 oz (230 g)	visokotehnološke zmogljive škarje za obrezovanje z igličnim ležajem
B338	X	X	X	X	X	1" (25 mm)	2 1/4" (55 mm)	8 1/4" (21 cm)	8.6 oz (245 g)	visokotehnološke zmogljive škarje za obrezovanje z igličnim ležajem
B303	X	X	X	X	X	1" (25 mm)	2 1/4" (55 mm)	8 1/2" (21,5 cm)	9.3 oz (265 g)	klasične zmogljive škarje za obrezovanje z igličnim ležajem
B330	X	X	X	X	X	7/8" (23 mm)	2 1/4" (55 mm)	8" (20,5 cm)	10.2 oz (290 g)	visokotehn. ergonomične škarje za obrezovanje z igličnim ležajem

# PROFESIONALNE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE Z IGLIČNIM LEŽAJEM

V teku je patentiranje z več patenti



B338



**dvopozicijski sistem zaklepanja**

Za več podrobnost glejte stran 11

## Lastnosti:

- Bartanium™ visokokarbonsko rezilo iz jekla za meče
- Globok utor za odvajanje rastlinskega soka ohranja rezilo čisto
- Natančna tehnologija igličnega ležaja
- Samomazalni sredinski vijak
- Popolnoma nastavljive za optimalno striženje
- 2-pozicijsko zaklepanje z 2 nastavitvama
- Vzmet za blaženje za celodnevno uporabo brez utrujenosti
- Ročaji/ogrodje iz utopno kovanega aluminija za moč in majhno težo



**samomazalni sredinski vijak z ležajem**



Komplet	
<b>Model</b>	visokotehnoški komplet škarij in dodatkov za obrezovanje
B337CS B338CS	v akrilni skatli dobite: visokotehnoške škarje za obrezovanje z dvojno gostoto in nadomestne dele (vzmet in rezilo), diamantni brusilnik ter mazalno olje



B338CS - komplet

# 6 BARVNE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE in KLASIČNE ŠKARJE

**B175 - škarje za obrezovanje za velike obremenitve s samodejnim odklepanjem in oljnim mazalcem**



**B1330 - lahke in natančne škarje za obrezovanje z ročajem iz termoplastične gume (TPR)**



B1330 ima  
priložen  
TPR trak











# 6 BARVNE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE in KLASIČNE ŠKARJE

**B3300 - trdne večnamenske klasične škarje iz visokotehnološkega nerjavečega jekla z geliranim ročajem**



**B3600 - večnamenske klasične škarje za velike obremenitve**



Model		AUS8	HCS			SERR	CR		◀blade▶			Opis
B175			X	X				3/4" (20 mm)	2" (50 mm)	7 1/2" (19 cm)	8.2 oz (230 g)	jeklene škarje za obrezovanje za velike obremenitve s samodejnim odklepanjem
B1330	X				X		X	3/4" (20 mm)	1 3/4" (45 mm)	7 1/4" (18,5 cm)	4.9 oz (140 g)	lahke in natančne škarje za obrezovanje z gumijastim ročajem in zapestnim trakom
B3300		X			X	X		3/8" (10 mm)	1 1/2" (40 mm)	6 1/2" (16,5 cm)	2.3 oz (65 g)	trdne večnamenske klasične škarje iz nerjavečega jekla z mehkim geliranim ročajem in zaščito za rezili
B3600			X					5/16" (8 mm)	2 3/4" (70 mm)	7 3/4" (19,5 cm)	4.4 oz (125 g)	klasične škarje za velike obremenitve z zaščito za rezili

# PROFESIONALNE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE



B808

## Barnel Serija 800:

- Bartanium™ hladno kovana rezila s trdo kromirano prevleko
- tlačno vbrizgani ročajji
- samodejno odklepanje
- samomazalni sredinski vijak



B606



B807



B808



B814



B1140



B175L



B807



B384 - pogled od strani

ukrivljene B384

na voljo omejena količina

B386

Model	F	pl	🔥	TPR	★	HCS	🔧	CR	∅	◀blade▶	📏	KG	Opis	🌸
B384	X					X			3/8" (10 mm)	1 3/4" (45 mm)	8" (20,5 cm)	7.4 oz (210 g)	velike ukrivljene ozke škarje	🌸
B386	X					X			3/8" (10 mm)	1 3/4" (45 mm)	8" (20,5 cm)	7.2 oz (205 g)	velike ravne ozke škarje	🌿
B606	X					X	X		5/8" (16 mm)	1 3/4" (45 mm)	6 3/4" (17 cm)	5.1 oz (145 g)	kovane/eloksirane mini škarje za obrezovanje	🍇
B807		X	X	X	X			X	3/4" (20 mm)	2" (50 mm)	7" (18 cm)	6.9 oz (195 g)	lahke in natančne škarje za obrezovanje s samodejnim odklepanjem	🍅
B808		X	X	X	X			X	7/8" (23 mm)	2 1/4" (55 mm)	8" (20,5 cm)	7.7 oz (220 g)	lahke in natančne škarje za obrezovanje s samodejnim odklepanjem	🍅
B814		X	X	X	X			X	5/8" (16 mm)	2 1/4" (55 mm)	8-1/4" (21 cm)	7.9 oz (225 g)	natančne škarje z dvojnimi rezili	🌿
B1440						X	X		5/8" (16 mm)	1 3/4" (45 mm)	7 1/2" (19 cm)	4.9 oz (140 g)	ekonomične škarje z dvojnimi rezili, gumijastim ročajem in zapestnim trakom	🌿
B175L			X			X			1 1/8" (29 mm)	2 1/2" (65 mm)	8 3/4" (22,5 cm)	9.9 oz (280 g)	velike škarje za obrezovanje za velike obremenitve s samodejnim odklepanjem	

# PROFESIONALNE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE



B340



B200



B300



B200


\* BARNEL® patentirana dvopozicijska ključavnica

Velika večina obrezovalnih del se opravlja na lesu manjših premerov. Zakaj bi se torej vedno znova trudili s stiskanjem vzmeti škarij za obrezovanje, ki so primerne za reze debeline 1 cola (25 mm), ko pa je 70% rezov debeline le 1/2 cole (13 mm) ali manj? Zaradi tega je Barnel® predstavil patentirano dvopozicijsko zaklepanje. Ta vznemirljiva inovacija, ki se aktivira s kretitvijo palca, uporabniku omogoča, da pri škarijah za obrezovanje spremeni zmogljivost rezanja na manjšo, kar v praksi pomeni, da mora roka opraviti manjši premik. Za posameznike z manjšimi dlanmi je ta lastnost neprecenljiva.



B307CS: komplet

Komplet	
<b>Model</b>	komplet visokotehnoloških škarij za obrezovanje
B307CS B317CS	v akrilni škatli dobite: visokotehnološke škarje za obrezovanje z dvojno gostoto in nadomestne dele (vzmet in rezilo), diamantni brusilnik ter mazalno olje



Model	F	✂	HCS	🔴	🔴	TPR	⚙	⚙	⌀	◀blade▶	📏	KG	Opis
B200			X	X			X	X	5/8" (16 mm)	2 1/4" (55 mm)	8 1/4" (21 cm)	8.6 oz (245 g)	klasične škarje za obrezovanje za srednje velike obremenitve
B300	X	X		X				X	1" (25 mm)	2 1/4" (55 mm)	8 1/4" (21 cm)	8.8 oz (250 g)	klasične škarje za obrezovanje za velike obremenitve
B340	X	X		X					7/8" (23 mm)	1 3/4" (45 mm)	8 1/4" (21 cm)	9.2 oz (260 g)	škarije za obrezovanje za velike obremenitve
B307	X	X		X	X			X	3/4" (20 mm)	1 3/4" (45 mm)	7 3/4" (19,5 cm)	7.6 oz (215 g)	visokotehnološke škarje za obrezovanje za velike obremenitve
B317	X	X		X	X	X		X	3/4" (20 mm)	1 3/4" (45 mm)	7 3/4" (19,5 cm)	9.3 oz (265 g)	škarije za obrezovanje za velike obremenitve z vrtiljivim ročajem

# ŠKARJE ZA SADJARJE, VINOGRADNIKE, CVETLIČARJE IN VRT



obroček za prst  
za serijo BP

## SERIJA PALM FIT (BP)

- edinstven udoben ročaj
- najlonski obroček za prst je pritrjen na škarje za boljši oprijem
- rezila iz visokotehnološkega nerjavečega jekla so zasidrana globoko v ročaje



BP3100SC  
ukriviljene



BP3100SCA  
ukriviljene



BP3001S

BP ukriviljene,  
pogled od strani



BP3600S




A3001SL



A3001S



A3000



A3002SC  
ukriviljene



A3100SC  
ukriviljene

ukriviljene  
pogled  
od strani



GC678C  
ukriviljene



ukriviljene  
pogled  
od strani

GC678



BP3600S

Model	SS	HCS	TPR	DG	Ø	blade		KG	Opis
BP3001S	X		X	X	1/4" (7 mm)	1 3/4" (45 mm)	6 1/4" (16 cm)	3.3 oz (95 g)	Palm-Fit ravne ozke škarje
BP3100SCA	X		X	X	1/4" (7 mm)	1 3/4" (45 mm)	6 1/4" (16 cm)	3.3 oz (95 g)	Palm-Fit ukriviljene ozke škarje
BP3100SC	X		X	X	1/4" (7 mm)	1" (25 mm)	5 1/2" (14 cm)	3.2 oz (90 g)	Palm-Fit ukriviljene škarje z zaobljeno konico
BP3600S	X		X	X	3/8" (10 mm)	2" (50 mm)	6" (15,5 cm)	3.3 oz (95 g)	Palm-Fit sabljaste škarje
A3000		X	X	X	1/4" (7 mm)	1 3/4" (45 mm)	7 1/2" (19 cm)	4.1 oz (115 g)	Ergonomic Deluxe ravne ozke škarje
A3001S	X		X	X	1/4" (7 mm)	1 3/4" (45 mm)	7 1/2" (19 cm)	4.1 oz (115 g)	Ergonomic Deluxe ravne ozke škarje
A3001SL	X		X	X	1/4" (7 mm)	2 1/4" (60 mm)	8" (20,5 cm)	4.2 oz (120 g)	Ergonomic Deluxe ravne ozke škarje
A3002SC	X		X	X	1/4" (7 mm)	1 3/4" (45 mm)	7 1/2" (19 cm)	4.1 oz (115 g)	Ergonomic Deluxe ukriviljene ozke škarje
A3100SC	X		X	X	1/4" (7 mm)	1" (25 mm)	7" (17,5 cm)	3.9 oz (110 g)	Ergonomic Deluxe ukriviljene škarje z zaobljeno konico
GC678C	X		X		3/16" (5 mm)	1 3/4" (45 mm)	6 1/2" (16,5 cm)	2.3 oz (65 g)	Economy ukriviljene ozke škarje
GC678	X		X		3/16" (5 mm)	1 3/4" (45 mm)	6 1/2" (16,5 cm)	2.3 oz (65 g)	Economy ravne ozke škarje



# ŠKARJE ZA SADJARJE, VIHOGRADNIKE, CVETLIČARJE IN VRT

## KOVANO ORODJE ZA SADJARJE IN VIHOGRADNIKE

nadomestni pas za V serijo


### Classic serija:

- japonska rezila iz visokokarbonskega nerjavečega jekla
- dvojno brušen rob rezila

trak priložen pri kovanih orodjih za pobiranje pridelkov



V3000



Model	SS	AUS8	HCS	SERR	DG		∅	◀blade▶			Opis
V3001S	X				X		1/4" (7 mm)	1 3/4" (45 mm)	7 1/4" (18,5 cm)	4.1 oz (115 g)	Classic ravne ozke škarje
V3002SC	X				X		1/4" (7 mm)	1 3/4" (45 mm)	7 1/4" (18,5 cm)	4.1 oz (115 g)	Classic ukrivljene ozke škarje
V3100SC	X				X		1/4" (7 mm)	1" (25 mm)	6 1/2" (16,5 cm)	3.7 oz (105 g)	Classic ukrivljene škarje z zaobljeno konico
V3100S	X				X		1/4" (7 mm)	1" (25 mm)	6 1/2" (16,5 cm)	3.7 oz (105 g)	Classic ukrivljene škarje z zaobljeno konico in nazobčanim rezilom
V3000			X		X		1/4" (7 mm)	1 3/4" (45 mm)	7 1/4" (18,5 cm)	4.1 oz (115 g)	Classic ravne ozke škarje
B3500			X		X		3/8" (10 mm)	2" (50 mm)	7 1/2" (19 cm)	5.1 oz (145 g)	Classic ravne ozke škarje za visoke obremenitve
B3200		X		X			5/16" (8 mm)	1 1/2" (40 mm)	6 1/2" 16,5 cm)	2.1oz (60 g)	Klasične škarje za pobiranje pridelka ali ustvarjanje, z zaščito za rezili
B3200R		X		X			5/16" (8 mm)	1 1/2" (40 mm)	6 1/2" 16,5 cm)	2.1 oz (60 g)	Klasične škarje za pobiranje pridelka z zaobljeno konico in z zaščito za rezili
B3200T		X		X			5/16" (8 mm)	1 1/2" (40 mm)	6 1/2" 16,5 cm)	2.1oz (60 g)	Klasične ukrivljene škarje za pobiranje pridelka z ostro konico in z zaščito za rezili
A120	X					X	1/4" (7 mm)	1" (25 mm)	5 1/4" (13,5 cm)	4.2 oz (120 g)	pripomoček za obiranje avokada, vključen usnjen trak
B120	X					X	3/16" (5 mm)	1/2" (13 mm)	4 1/2" (11,5 cm)	3.5 oz (100 g)	pripomoček za obiranje citrusov/Fuji jabolk, vključen usnjen trak
B120L	X					X	3/16" (5 mm)	1/2" (13 mm)	5 1/4" (13,5 cm)	4.1 oz (115 g)	pripomoček za obiranje citrusov/Fuji jabolk, velik, vključen usnjen trak
B140			X			X	3/16" (5 mm)	1/2" (13 mm)	4 1/2" (11,5 cm)	3.9 oz (110 g)	pripomoček za obiranje limon/citrusov, vključen usnjen trak



# NOŽI ZA POBIRANJE PRIDELKA IN UREJANJE KRAJINE



- primerno za živila
- lahko se sterilizira



plantaža banan  
Piura, Peru

- debela rezila iz nerjavečega ali visokokarbonskega jekla
- visoko zmogljivo natančno nazobčanje (glejte spodnjo tabelo)
- ročaj iz polipropilena (primerno za živila), razširjen s teksturiranim oprijemom (vsi modeli P) in z rezilom iz nerjavečega jekla je mogoče sterilizirati.
- TPR gumiran nedrseč ročaj v BLK750 seriji

pridelovalnica Ukumehame LLC, Maui, Hawaii, ZDA

Model	SS	HCS	SERR	TPR	CUT	blade	KG	Opis	
BLK720P	X		X		1/4" (7mm)	10" (25 1/2cm)	4 3/4" (120mm)	2.8 oz (80g)	nož za tropsko sadje
BLK725	X		X		3/8" (10mm)	9 1/2" (24cm)	4 1/4" (110mm)	2.5 oz (70g)	nož za urejanje krajine, travno rušo ter pridelke
BLK725P	X		X		3/8" (10mm)	9 1/2" (24cm)	4 1/4" (110mm)	3.2 oz (90g)	nož za urejanje krajine, travno rušo ter pridelke
BLK727	X		X		3/8" (10mm)	13 1/4" (33 1/2cm)	6 1/2" (165mm)	3.5 oz (100g)	nož za urejanje krajine in pridelke
BLK727P	X		X		3/8" (10mm)	13 1/4" (33 1/2cm)	6 1/2" (165mm)	4.4 oz (125g)	nož za urejanje krajine in pridelke
BLK728P	X				3/8" (10mm)	13 1/4" (33 1/2cm)	6 1/2" (165mm)	4.4 oz (125g)	nož za urejanje krajine in pridelke, nenazobčan
BLK730		X	X		3/16" (5mm)	12" (30 1/2cm)	4" (100mm)	3.5 oz (100g)	nož za urejanje krajine in pridelke
BLK733		X			3/16" (5mm)	12" (30 1/2cm)	4" (100mm)	4.1 oz (115g)	nož za travo in plevel, nenazobčan
BLK735		X			3/16" (5mm)	15" (38cm)	6 1/4" (160mm)	4.4 oz (125g)	nož za travo in plevel, nenazobčan
BLK780		X				16.9" (43cm)	9" (22cm)	15.8oz (450g)	nož za pridelke z jeklenim ročajem za velike obremenitve
BLK737	X				3/16" (5mm)	24" (61cm)	7" (180mm)	9.5 oz (270g)	nož za tropsko sadje z dolgim ročajem, nenazobčan
BLK750	X		X	X	3/8" (10mm)	6 3/4" (17cm)	2" (50mm)	2.3 oz (65g)	nož za urejanje krajine in pridelke
BLK751	X			X	3/8" (10mm)	7 1/2" (19cm)	3" (75mm)	2.5 oz (70g)	večnamenski nož, nenazobčan
BLK752	X			X	3/8" (10mm)	6 3/4" (17cm)	2" (50mm)	2.3 oz (65g)	nož za urejanje krajine in pridelke, nenazobčan
BLK758	X		X	X	3/8" (10mm)	7 1/2" (19cm)	3" (75mm)	2.5 oz (70g)	večnamenski nož





**B SharpXL B Sharp**



### B Sharp / B SharpXL za ostrenje:

- Odprto orodje trdno držite v eni roki.
- Vzemite B-Sharp in ga postavite na rob rezila (na zunanjo stran rezila).
- Nabrusite rezalni rob tako, da povlečete B-Sharp vzporedno vzdolž poševnega roba rezila (= kot približno 23°).
- Ponavljajte, dokler se na konici rezalnega roba ne oblikuje malo robu.
- Obrnite orodje in postavite B-Sharp ravno na notranjo stran rezila. Enkrat povlecite, da zlomite prej oblikovan rob. Vaše orodje je zdaj ostro.

Vse vzdrževanje naj izvaja samo odgovorna oseba, ki ni pod vplivom alkohola ali drog. Hraniti izven dosega otrok!



**B New**



**B Clean**



**B Oil**

Dnevno vzdrževanje po uporabi:

Za čiščenje uporabite čistilo B Clean in mehko krpo. Če želite raztopiti rastlinski sok, uporabite B Clean. Nanesite na rezila, pustite, da sestavine prodrejo skozi umazanijo, nato obrišite z mehko krpo. Po potrebi postopek ponovite. Po primarnem čiščenju nanesite tanek sloj B Oil na rezila orodja.

Nežno pritisnite kroglični ležaj sredinskega vijaka (glejte fotografijo) in s stiskanjem steklenice napolnite olje v rezervoar. Škarje za obrezovanje nekajkrat stisnite in razprite, da razporedite olje.

BARNEL B Oil je živilsko, biološko razgradljivo, nestrupeno, nevenljivo, nenevarno mazivo na osnovi olja, varno za uporabo v bližini prehrabnih izdelkov.

BARNEL B Clean je živilsko, biološko razgradljivo, nestrupeno, negorljivo, nenevarno čistilo na vodni osnovi z limonsko travo, varno za uporabo okoli prehrabnih izdelkov.

Shranjevanje izven sezone:

Na rezila izdatneje nanesite B Oil, da preprečite oksidacijo. Prepričajte se, da je rezervoar osrednjega oljnega vijaka poln. S stiskanjem in razpiranjem orodja razporedite B Oil in po potrebi večkrat ponovite postopek, dokler se rezila ne napojijo dovolj. Hraniti na suhem mestu (npr. v škatli, v zaščitnem ovojju) ali na steni.

BARNEL® tehnologija centralnega oljnega vijaka

Ta elegantna inovacija zahteva veliko manj pogosto oljenje škarij in odpravlja potrebo po razstavljanju orodja pri dodajanju olja v tečaj.

### Kako deluje?

Centralni vijak vsebuje rezervoar olja, ki se med uporabo orodja postopoma sprošča v tečajni mehanizem skozi drobne luknjice v bližini navojev. Ko je rezervoar prazen, ga je mogoče hitro ponovno napolniti z nežnim pritiskom na natančen ventil s krogličnim ležajem z vzmetjo. Izdelek Barnel® B Oil ponuja popolne mazalne lastnosti za ta vijak. Olje je biorazgradljivo, nestrupeno, nenevarno in je na voljo v ustreznem natančnem jeklenem aplikatorju za enostavno ponovno polnjenje.



farma Cornell, Portland, Oregon, ZDA

Model	TPR	< Head >			Opis
B Sharp	X	1" (25 mm)	5 3/4" (14,75 cm)	1.1 oz (30 g)	diamantni brusilnik
B SharpXL	X	5 1/2" (140 mm)	10" (25,5 cm)	5.5 oz (155 g)	Deluxe diamantni brusilnik
B Oil		1.5 oz (45ml)	3 3/4" (9 cm)	0.7 oz (20 g)	nestrupeno mazivo za orodje
B Clean		1.5 oz (45 ml)	4 1/2" (11,5 cm)	2.1 oz (60 g)	nestrupeno čistilo za rezila
B New		vsebuje B-Oil, B-Clean, B-Sharp			komplet za vzdrževanje orodja

Prelomne tehnologije BARNEL® vključujejo številne inovacije, ki so privedle do tega, da so ti globalni patenti vodilni na trgu.



Portland, Oregon USA

Pri podjetju Barnel® stremimo k temu, da vsakoletno predstavimo vsaj pet novih izdelkov, pri čemer v trenutno ponudbo izdelkov nenehno vključujemo tudi našo zavezo "Osredotočenost na nenehne izboljšave".

Več kot 70 držav po vsem svetu izbira in uporablja profesionalne izdelke Barnel® na širokem razponu trgov.



# GLOBALNA BAZA STRANK

Orodja Barnel® so namenjena uporabi, zato nudijo maksimalno udobje ves dan.

Imamo NAJBOLJŠE storitve za stranke (celo v številnih jezikih).

Globalni poslovni model podjetja Barnel®, t.i. Worldwide Choice of Professionals™, deluje preko meja.

Barnel Bartanium™ kovana jekla za rezila, kot britev ostri rezalni robovi, lasersko utrjeni zobci ter izjemno lahki materiali določajo, kako biti NAJBOLJŠI v svojem razredu.

Barnel® deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu po vsem svetu, z različnimi obrazi, v različnih jezikih in z raznolikimi STORITVAMI

Naš skupni cilj:

“Poslušaj svoje stranke”

“Pri izbiri surovin ponudi najboljše od najboljšega”

“Osredotoči se na ergonomijo za večjo produktivnost in vrhunsko udobje pri uporabi orodja”

# PROFESIONALNE DOLGE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE

POSEBNE ŠKARJE V  
OBLIKI NAKOVALA - "A"  
PATENTIRANE



A32A

ŠKARJE ZA UREJANJE  
KRAJINE / OBREZOVANJE  
DREVES - "B"



B36A

ŠKARJE ZA HORTIKULTURO  
Z DVOJNIM BLAŽENJEM - "H"




H20A

ŠKARJE ZA OBREZOVANJE  
TRTE - "V"



V24A



patentirano

z inovativnim sistemom  
blažilcev/amortizerjev




Model	F	★	HCS	🔥	TPR	∅	📏	KG	Opis
A26A	X	X		X	X	2" (50 mm)	26" (67,5 cm)	44.2 oz (1255 g)	M ODEL "A"
A32A	X	X		X	X	2" (50 mm)	32" (82,5 cm)	49.0 oz (1390 g)	
A36A	X	X		X	X	2" (50 mm)	36" (93 cm)	52.2 oz (1480 g)	
B26A	X	X		X	X	2 1/2" (60 mm)	26" (66 cm)	41.9 oz (1190 g)	M ODEL "B"
B28A	X	X		X	X	2 1/2" (60 mm)	28" (71 cm)	43.5 oz (1235 g)	
B30A	X	X		X	X	2 1/2" (60 mm)	30" (76 cm)	45.1 oz (1280 g)	
B32A	X	X		X	X	2 1/2" (60 mm)	32" (81 cm)	46.7 oz (1325 g)	
B36A	X	X		X	X	2 1/2" (60 mm)	36" (91,5 cm)	49.9 oz (1415 g)	
B28W	X	X		X		2 1/2" (60 mm)	28" (71 cm)	38.8 oz (1100 g)	
B32W	X	X		X		2 1/2" (60 mm)	32" (81cm)	42.1 oz (1195 g)	M ODEL "H"
B36W	X	X		X		2 1/2" (60 mm)	36" (91,5 cm)	45.4 oz (1290 g)	
H16A	X	X		X	X	1 1/2" (40 mm)	16" (40,5 cm)	29.3oz (830 g)	
H20A	X	X		X	X	1 1/2" (40 mm)	20" (51 cm)	32.4 oz (920 g)	
H24A	X	X		X	X	1 1/2" (40 mm)	24" (61 cm)	35.6 oz (1010 g)	
H26A	X	X		X	X	1 1/2" (40 mm)	26" (66 cm)	37.2 oz (1055 g)	
H30A	X	X		X	X	1 1/2" (40 mm)	30" (76 cm)	40.4 oz (1145 g)	M ODEL "V"
H20W	X	X		X		1 1/2" (40 mm)	20" (51 cm)	26.4 oz (750 g)	
H24W	X	X		X		1 1/2" (40 mm)	24" (61 cm)	29.3 oz (830 g)	
V16A			X	X	X	1 1/2" (40 mm)	15 1/2" (39,5 cm)	27.9oz (790 g)	
V20A			X	X	X	1 1/2" (40 mm)	19 1/2" (49,5 cm)	30.0oz (850 g)	
V24A			X	X	X	1 1/2" (40 mm)	23 1/2" (60 cm)	32.1oz. (910 g)	



# PROFESIONALNE DOLGE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE

## Vodilni v proizvodnji dolgih škarij za obrezovanje



ŠKARJE ZA UREJANJE KRAJINE / OBREZOVANJE DREVES - "B"

ŠKARJE ZA OBREZOVANJE SADNEGA DREVEJA - "OR"

W = ročaji iz ameriškega hikorija  
 A = ročaji iz ekstrudirane letalske aluminijeve zlitine s prozornim anodiziranim zaključkom

Model	F	★	⚡	TPR	∅	📏	KG	Opis
OR26A	X	X	X	X	2" (50 mm)	26" (66 cm)	40.4 oz (1145 g)	MODEL "OR"
OR28A	X	X	X	X	2" (50 mm)	28" (71 cm)	41.9 oz (1190 g)	
OR30A	X	X	X	X	2" (50 mm)	30" (76 cm)	43.5 oz (1235 g)	
OR32A	X	X	X	X	2" (50 mm)	32" (81 cm)	45.1 oz (1280 g)	
OR36A	X	X	X	X	2" (50 mm)	36" (91,5 cm)	48.3 oz (1370 g)	
OR28W	X	X	X		2" (50 mm)	28" (71 cm)	37.2 oz (1055 g)	
OR32W	X	X	X		2" (50 mm)	32" (81 cm)	40.4 oz (1145 g)	
OR36W	X	X	X		2" (50 mm)	36" (91,5 cm)	43.6 oz (1240 g)	



# MAČETE ZA GOZD IN GRMOVJE

Model	HCS	TPR	blade		KG	Opis
BM16	X	X	16" (410 mm)	22" (56 cm)	16.2 oz (460 g)	mačeta za grmovje z zaščito za rezilo
BM18	X	X	18" (460 mm)	24" (61 cm)	17.3 oz (490 g)	mačeta za grmovje z zaščito za rezilo
BM22	X	X	22" (560 mm)	28" (71 cm)	20.8 oz (590 g)	mačeta za grmovje z zaščito za rezilo



BM22



mačete: vključena zaščita za rezilo iz Cordure



BM16



BM18



BM22



- dobro uravnotežene
- rezila iz visokokarbonskega jekla
- ergonomski TPR (termoplastična guma) ročaj za nedrseč oprijem

# PROFESIONALNI CEPILNIKI



B6830



B6410



B6850



B6050



- vrhunski kovani noži za cepljenje in brstenje
- Solingen, nemško karbonsko jeklo za jedilni pribor



G5100

Model	F		blade		KG	Opis
B6850	X		2 ¼" (60 mm)	6 ¾" (17 cm)	1.4 oz (40 g)	nož za cepljenje
B6830	X		1 ¾" (45 mm)	6 ¾" (16 cm)	1.2 oz (35 g)	nož za brstenje
B6050	X	X	2 ¼" (60 mm)	6 ¾" (16 cm)	2.3 oz (65 g)	nož za cepljenje
B6410	X	X	1 ¾" (45 mm)	6 ¾" (16 cm)	1.9 oz (55 g)	nož za brstenje
G5100			N/A	5 1/4" X 3" (13 cm X 8 cm)	16.0 oz (455 g)	švicarski naravni vosek za cepljenje



# ŠKARJE ZA OBREZOVANJE Z RAGLJO



mehanizem za zaklepanje



**BR7000**  
za debelejšje veje



**BR2700**  
majhna teža



**BR7000**

- rezilo iz visokokarbonskega jekla
- teleskopski ročajji, nastavljivi s pritiskom na gumb
- dva samomazalna sredinska vijaka
- TPR ergonomski nedrseči ročajji
- gladko in učinkovito zaskočno delovanje
- nadomestni deli so na voljo
- mehanizem za zaklepanje poveča doseg



**B777**

- genialno zaskočno delovanje za enostavno rezanje s pomočjo
- najlonska podloga iz steklenih vlaken za čistost vsakega reza
- nadomestni deli so na voljo

TPR oprijem na obeh ročajjih



OLJE ZA MAZANJE

**B525**

## KAKO UPORABLJATI ŠKARJE ZA OBREZOVANJE Z RAGLJO

1. škarje za obrezovanje do konca razprite
2. škarje za obrezovanje postavite na vejo, ki jo želite obrezati, nato vejo porinite kar se da globoko v čeljust škarij
3. ročaja stisnite skupaj in tako pomaknite rezilo skozi vejo z minimalnim naporom; ko začutite povečan upor ročaja, **PRENEHAJTE** s stiskanjem
4. rahlo razprite škarje, dokler ne zaslišite jasnega **KLIKA**; ponovno se **USTAVITE** in rezila ne odpirajte več
5. ročaja ponovno stisnite in ponovljajte koraka 3 in 4 toliko časa, dokler popolnoma ne dokončate reza; vej ne vlecite in ne trgajte rastlinskih vlaken

Model				HCS	$\varnothing$			Opis
B777	X	X	X	X	1"(25 mm)	7 1/2" (19 cm)	7.0 oz (200 g)	Deluxe škarje za obrezovanje z ragljo in trakom
B525		X	X	X	5/8"(16 mm)	6 1/2"(16,5 cm)	4.4 oz (125 g)	lahke škarje za obrezovanje z ragljo in ravnim rezilom (najlon-steklena vlakna)
BR2700		X	X	X	1 1/2"(40 mm)	18" (46 cm)	22.2 (630 g)	škarje za obrezovanje z mini ragljo in ukrivljenim rezilom (najlon-steklena vlakna)
BR7000	X	X	X	X	2"(50 mm)	26 3/4 - 38 1/2" (68-98 cm)	63.8 oz (1810 g)	teleskopske škarje za obrezovanje z ragljo za debelejšje veje



# PROFESIONALNE ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO

- Barnel® ponuja celotno linijo profesionalnih škarij za živo mejo, modeli za vse zahteve na terenu
- B1000L - izjemno lahki ročaj/telo iz kovanega aluminija, ravna rezila
- B1010L – ročaj/telo iz kovanega aluminija, valovita in nazobčana rezila
- B1100XL/B1100L/B1100S – stopničasta rezila za velike obremenitve z nazobčanjem na dnu



nazobčano rezilo



B1100XL



B1100L



B1100S



ravno rezilo



B1000L



valovito rezilo



B1010S



B5050



B3333



B3333



B1000L



B1100L

Model	F	Oil	CR	T	HCS	TPR	blade	Scale	KG	Opis
B1000L	X	X	X		X	X	9" (230 mm)	27 1/2" (70 cm)	31.7 oz (900 g)	lahke kovane škjarje za živo mejo, ravna rezila iz trdega kroma
B1010L	X	X	X		X	X	9 1/4" (235 mm)	27 1/2" (70 cm)	33.5 oz (950 g)	kovane škjarje za živo mejo, trda kromirana valovita rezila, nazobčana pri bazi
B1010S	X	X	X		X	X	7 1/2" (190 mm)	22 1/2" (57 cm)	31.4 oz (890 g)	kovane škjarje za živo mejo, trda kromirana valovita rezila, nazobčana pri bazi
B1100S		X			X	X	11 1/4" (285 mm)	26" (66 cm)	45.8 oz (1300 g)	težke škjarje za živo mejo, ravna rezila, krajši ročaj kot pri B1100L
B1100L		X			X	X	11 1/4" (285 mm)	30" (76 cm)	49 oz (1390 g)	škjarje za živo mejo za težke obremenitve, ravna rezila, globok utor za rastlinski sok
B1100XL		X			X	X	11 1/4" (285 mm)	36" (91,5 cm)	50 oz (1525 g)	težke škjarje za živo mejo, ravna rezila, daljši ročaj kot pri B1100L
B3333				X	X		5" (125 mm)	11 3/4" (30 cm)	11.3 oz (320 g)	škjarje za striženje ovc / čebule z usnjeno torbico za shranjevanje
B5050			X				5 1/4" (130 mm)	13" (33 cm)	13.1 oz (370 g)	2-pozicijske povsem kovinske škjarje za travo





# ZF LINIJA PROFESIONALNIH ŽAG

profesionalna žaga za obrezovanje  
za desničarje/levičarje



**ZF TRAK**  
dva trakova za noge z  
ježkom se prodajata  
ločeno



ZF330



ZF270



ZF300



ZF330



ena žaga  
4 položaji  
po izbiri



- ročaj z zmanjšanimi vibracijami
- gumiran oprijem, jekleno jedro
- sistem reverzibilnih plošč omogoča reverzibilno uporabo (za desničarje/levičarje):
  - A) vzmetna sponka
  - B) zanka za pas
- trdo kromirana obdelava rezila
- tehnologija ukrivljenosti za lažjo uporabo
- impulzno utrjeni zobje

Model			SK4	CR	TPR	◀blade▶	Velikost zobcev		KG	Opis
ZF270	X	X	X	X	X	10 1/2" (270 mm)	4.0 mm	17" (43 cm)	15.2 oz (430 g)	profesionalna žaga za obrezovanje z zaščitno torbico
ZF300	X	X	X	X	X	12" (300 mm)	4.0 mm	19" (48 cm)	16.2 oz (460 g)	profesionalna žaga za obrezovanje z zaščitno torbico
ZF330	X	X	X	X	X	13" (330 mm)	4.0 mm	20" (51 cm)	16.9 oz (480 g)	profesionalna žaga za obrezovanje z zaščitno torbico
ZF trak								29" (74 cm)	1.2 oz (35 g)	trak za vse ZF žage

# PROFESIONALNE TRIROBE ZLOŽLJIVE ŽAGE



dolžina rezila: 2' (60 cm)  
celotna dolžina: 4' (134 cm)

Z600

Z600  
nosilna torba

Z270

Z240

Z180

Z210

LASERSKO OBLIKOVANO,  
ukriviljeno rezilo,  
impulzno utrjeni zobje

trirobi tigrov zob / Tiger Claw® oblika



Z130+C



Z130


- natančno izdelani, brušeni, trirobi, lasersko impulzno utrjeni zobje žage
- lasersko rezano SK4 japonsko visokokarbonsko jeklo za samurajski meč
- zaščitni premaz iz trdega kroma
- močna ABS konstrukcija z nedrsečim TPR oprijemom
- zložljive žage imajo dvojni sistem zaklepanja tako za odprt, kot tudi za zaprt položaj
- vsa rezila so votla za večjo hitrost in zmogljivost

Model				SK4		blade	Velikost zobcev			Opis
Z600	X	X	X	X	X	23 1/2" (600 mm)	6.0 mm	52 1/2" (134 cm)	39 oz (1105 g)	žaga z ravnim rezilom in z nosilno torbo
Z270	X	X	X	X	X	10 1/2" (270 mm)	4.0 mm	22 3/4" (58 cm)	13.2 oz (375 g)	žaga z ukriviljenim rezilom in TPR ročajem
Z240	X	X	X	X	X	9 1/2" (240 mm)	4.0 mm	20 1/4" (51 cm)	12.0 oz (340 g)	žaga z ukriviljenim rezilom in TPR ročajem
Z180	X	X	X	X	X	7" (180 mm)	4.0 mm	15 1/2" (39 cm)	7.8 oz (220 g)	žaga z ukriviljenim rezilom in TPR ročajem
Z210	X	X	X	X	X	6" (150 mm)	4.0 mm	13 1/2" (34 cm)	6.0 oz (170 g)	žaga z ravnim rezilom in TPR ročajem
Z130	X	X	X	X	X	5 1/4" (130 mm)	3.0 mm	11 1/2" (29 cm)	5.6 oz (160 g)	žepna žaga z ravnim rezilom in TPR ročajem
Z130+C	X	X	X	X	X	5 1/4" (130 mm)	3.0 mm	7 1/2" (19 cm)	8.1 oz (230 g)	Z130 + akrilna zaščitna torbica, sponka za pas, TPR ročaj





# PROFESIONALNE TRIROBE FIKSNE ŽAGE



**Z25T (dvojni zobci)**

- žaga za spodrezovanje s finimi zobci z velikostjo 3,0 mm



reža na rezilu

**Z25T**



**Z25T**




**Z17**

- brez ročaja se lahko prilagodi tudi konfiguraciji žage na podaljšku



**Z301T (dvojni zobci)**

- žaga za spodrezovanje s finimi zobci z velikostjo 3,0 mm



**Z301T**



**Z203**



**Z101**



**Z14**

reža na rezilu

- brez ročaja se lahko prilagodi tudi konfiguraciji žage na podaljšku




ustreza žagam Z14 in Z355



**Z355+S**

reža na rezilu



**Z13**

- brez ročaja se lahko prilagodi tudi konfiguraciji žage na podaljšku



ustreza žagam Z13 in Z320



**Z320+S**

Model			SK4	CR	TPR	blade	Velikost zobcev		KG	Opis
Z203	X	X	X	X	X	9 1/2" (240 mm)	4.0 mm	18 1/2" (47 cm)	11.3 oz (320 g)	žaga s snemljivo zaščitno torbico in ravnim rezilom
Z301T	X	X	X	X	X	12" (300 mm)	3.0 mm zgoraj 4.0 mm	18 1/2" (47 cm)	11.8 oz (335 g)	žaga za spodrezovanje s snemljivo zaščitno torbico in ravnim rezilom
Z101	X	X				6" (150 mm)	4.0 mm	12 3/4" (32,5 cm)	7.8 oz (220 g)	žaga za korenine z ravnim rezilom in TPR ročajem, z zaščitno torbico
Z13	X	X	X	X	X	12 1/2" (320 mm)	4.0 mm	19 3/4" (50 cm)	9.7 oz (275 g)	žaga z ukrivljenim rezilom
Z14	X	X	X	X	X	14" (355 mm)	4.0 mm	20 1/2" (52 cm)	10.2 oz (290 g)	žaga z ukrivljenim rezilom in z režami na rezilu
Z320+S	X	X	X	X	X	12 1/2" (320 mm)	4.0 mm	19 3/4" (50 cm)	16.9 oz (480 g)	žaga z ukrivljenim rezilom in TPR ročajem, s snemljivo zaščitno torbico
Z355+S	X	X	X	X	X	14" (355 mm)	4.0 mm	20 1/2" (52 cm)	17.6 oz (5000 g)	žaga z ukrivljenim rezilom in TPR ročajem, s snemljivo zaščitno torbico
Z17	X	X	X	X	X	14 1/2" (370 mm)	4.0 mm	21" (53,5 cm)	14.3 oz (405 g)	žaga z ukrivljenim rezilom in D-ročajem
Z25T	X	X	X	X	X	17 1/2" (450 mm)	3.0 mm zgoraj 6.0 mm	25" (64 cm)	16.6 oz (470 g)	žaga za spodrezovanje z ravnim rezilom in z režami na rezilu




# PROFESIONALNE ŽAGE NA PODALJŠKU & DODATKI

- Barnel® rezila za žage na podaljšku so triroba, lasersko impulzno utrjena in votla. Uporabljeno je SK4 jeklo za meč japonskega samuraja, s trdim kromiranim zaključkom.
- Z555 ponuja agresiven 5,5 mm razmik med zobmi pri 1,5 mm debelini materiala rezila in tako omogoča visokohitrostno žaganje. Ustreza zaščitni torbici Z555S.
- Z550 je identičen Z555, razlika je le v manj agresivnem razmiku med zobmi (4,5 mm) in debelini (1,5 mm). Lepo se prilega v dlan. Ustreza zaščitni torbici Z555S.
- Z558 je identičen Z555 z razmikom med zobmi 5,5 mm in debelino 1,8 mm. Izjemna stabilnost rezila. Ustreza zaščitni torbici Z558S.

## ZNAČILNOSTI SERIJE Z555P

- izjemno lahka konstrukcija iz ekstrudiranega aluminija
- hitro povezljivi teleskopski podaljšek (preko gumba)
- konstrukcijska ključavnica (princip cevne objemke) zaklene vsak del palice
- super udoben prijem za na podaljšku - TPR (termo plastična guma)



Z555-1 Z550-1 Z558-1

Z25T-1 Z17-1 Z13-1  
ostali žagini listi za Z glavo

Z555

Z550

Z558

Z glava

Z555PR

Z555PR

B277Z  
priložen je obiralnik jabolk / dragocenega sadja (oglejte si fotografijo na strani 27)

Model			CR	F			blade		KG	Opis
Z555PR								9 1/2"(24cm)	5.1 oz (145 g)	aluminijast adapter
Z655PR								9 1/2"(24cm)	4.9 oz (140 g)	aluminijast adapter
Z655PO								9 3/4"(25cm)	5.1 oz (145 g)	aluminijast adapter
Z558-1	X	X	X				17" (430 mm)	17"(430mm)	11.3 oz (320 g)	univerzalni žagin list za več različnih podaljškov
Z558+S	X	X	X				17" (430 mm)	26"(66cm)	27.3 oz (775 g)	žagin list z zaščitno torbico
Z555-1	X	X	X				17" (430 mm)	17" (430 mm)	11.3 oz (320 g)	univerzalni žagin list za več različnih podaljškov
Z555+S	X	X	X				17" (430 mm)	26"(66cm)	27.3 oz (775 g)	žagin list z zaščitno torbico
Z550-1	X	X	X				17" (430 mm)	19"(48cm)	13.6 oz (385 g)	univerzalni žagin list za več različnih podaljškov
Z550+S	X	X	X				17" (430 mm)	26"(66cm)	29.6 oz (840 g)	žagin list z zaščitno torbico
Z-HEAD								6 1/4"(16cm)	8.8 oz (250 g)	univerzalni nosilec/kavelj za žagin list
Z13-1	X	X	X				12 1/2" (320 mm)	15"(38cm)	4.2 oz (120 g)	ukrivižni žagin list
Z14-1	X	X	X				14" (355 mm)	15 3/4"(40cm)	4.8 oz (135 g)	ukrivižni žagin list z režami na rezilu
Z17-1	X	X	X				14 1/2" (370 mm)	17 1/4"(44cm)	6.3 oz (180 g)	ukrivižni žagin list za velike obremenitve
Z25-1	X	X	X				17 1/2" (450 mm)	20 3/4"(51cm)	8.6 oz (245 g)	velik ravni žagin list z režami na rezilu
B555				X	X	X	1 1/2" (40 mm)	16 1/2" (42 cm)	40.2 oz (1140 g)	glava za obrezovanje bypass
B277Z						X	1" (25 mm)	19 3/4"(50cm)	28.2 oz (800 g)	glava za pobiranje dragocenega sadja
B553						X	1 1/4" (30 mm)	18 1/2" (47 cm)	26.4 oz (750 g)	sestavljena glava za obrezovanje

# PROFESIONALNE ŽAGE NA PODALJŠKU & DODATKI

Z655PMM

- Z-glava omogoča pozicioniranje različnih žaginih listov pod 3 koti
- B555 ima močno kovano konstrukcijo, vzvod za pomoč in omogoča velik rez
- povečana zmogljivost (1.5") pomeni manj potrebovanega časa do popolnega reza in manjšo skupno težo
- adapterji omogočajo enostavno menjavo orodja
- obiralnik dragocenega sadja B277Z ponuja nastavljiv kot vrečke in kot britve ostro rezilo v obliki črke V (dodatek za obiranje jabolk je vključen)
- sestavljena obrezovalna glava B553 deluje po sistemu z več škripci na zobniški pogon za obrezovanje/obrezovanje visokih drevesnih vej; prilagodi se Barnelovim teleskopskim podaljškom in podaljškom iz steklenih vlaken

obiralnik dragocenega sadja



Z555S  
za Z555 & Z550



Z558S  
za Z558



Z25T-1 Z17-1 Z13-1  
ostali žagini listi za Z glavo



Z655PO

Z655PO

Z655PO



Z14-1

Z glava

Z655PR



B553



B555

Z655PR



B277Z

priložen je obiralnik jabolk /  
dragocenega sadja  
(glejte zgornjo fotografijo)

- univerzalni deli palic za enostavno (natično) sestavljanje so izolirani s steklenimi vlakni, UV odporni in imajo aluminijaste obročke za dodatno trdnost

Model	🔪	🔥	TPR	CR	↕	↕	📏	KG	Skupna teža z Z555 žago	Max. dolžina z Z555 žago	Opis
Z555P			X				74-180" (188-457 cm)	74.2 oz (2105 g)	5.7 lbs (2.6 kg)	16'9" (5,10 m)	6-15' teleskopski aluminijast podaljšek z žago
Z555P1			X				60-149" (152-378 cm)			14' (4,26 m)	5-12' teleskopski aluminijast podaljšek z žago
Z555P2			X				91-232" (232-589 cm)	84.2 oz (2390 g)	6.4 lbs (2.9 kg)	21'2" (6,45 m)	7.5-19' teleskopski aluminijast podaljšek z žago
Z555P3			X				90-284" (230-721 cm)	111 oz (3150 g)	8.0 lbs (3.6 kg)	25'5" (7,75 m)	7.3-23' Ultra Reach® aluminijast podaljšek z žago
Z655PFM							73" (185 cm)	33.1 oz (940 g)	3.5 lbs (1.6 kg)	8'4" (2,55 m)	6' podaljšek iz steklenih vlaken Ž-M
Z655PMM							72" (183 cm)	32.6 oz (925 g)	3.4 lbs (1.5 kg)	8'3" (2,50 m)	6' podaljšek iz steklenih vlaken M-M

Z655PFM

# ULTRA REACH® TELESKOPSKOŠKARJE IN ŽAGE ZA OBREZOVANJE



\*B168-2S rezilo Tiger Tooth je vključeno v vse B188Z6-10 & B188Z4

B88-S oblazinjen naramni trak je priložen B88T

## LASTNOSTI serije B188

- ultra lahka konstrukcija iz ekstrudiranega aluminija
- omejena doživljenjska garancija za notranje delovanje – glejte v specifikacijah
- trda kromirana rezila s kavljem za odstranjevanje vej
- sredinski vijak oljnika omogoča neprekinjeno mazanje
- udoben ročaj na podaljšku se vrti
- TPR vložek na ročaju podaljška se vrti za 180°
- funkcija rezanja in držanja s posebnim vzmetnim mehanizmom, ki se samodejno prilagodi rezom različnih velikosti (po želji se lahko odstrani)
- teleskopski obrezovalniki vključujejo trirobo žago Tiger Tooth / Tiger Claw®, ki se enostavno namesti



## LASTNOSTI serije B88T

- nastavljiv ramenski pas za porazdelitev teže
- udobni ročaji TPR
- sredinski vijak oljnika omogoča neprekinjeno mazanje
- rezilo s prevleko proti prijemanju in s kavljem za odstranjevanje vej
- ultra lahka konstrukcija iz ekstrudiranega aluminija
- hitro povezovanje teleskopskih podaljškov preko enega samega gumba

Model										Opis	
B188F2	X	X	X	X	X		5/8" (16 mm)	24 1/2" (62 cm)	14.5 oz (410 g)	2' obrezovalnik Cut-n-Hold s fiksno dolžino	
B188F4	X	X	X	X	X		5/8" (16 mm)	48 1/2" (123 cm)	19.5 oz (555 g)	4' obrezovalnik Cut-n-Hold s fiksno dolžino	
B188F7	X	X	X	X	X		5/8" (16 mm)	80 1/2" (205 cm)	26.3 oz (745 g)	7' obrezovalnik Cut-n-Hold s fiksno dolžino	
B188Z4-6	X	X	X	X	X		5/8" (16 mm)	49-79" (125-201 cm)	30.7 oz (870 g)	4-6' teleskopski obrezovalnik Cut-n-Hold z žago	
B188Z6-10	X	X	X	X	X		5/8" (16 mm)	71-119" (180-302 cm)	39 oz (1105 g)	6-10' teleskopski obrezovalnik Cut-n-Hold z žago	
B168-2S	žaga priložena pri B188Z6-10 & B188Z4-6							4" (100 mm)	13" (33 cm)	3.5 oz (100 g)	trirobi žagin list, primeren za teleskopske obrezovalnike
B88T	X	X	X		X	X	1 1/2" (40 mm)	71-95" (180-241 cm)	77.6 oz (2200 g)	6-8' teleskopski obrezovalnik By-Pass s trakom	



# ROČNO ORODJE ZA UREJANJE KRAJINE, VRTNARJENJE, GOJENJE / PACK IT NOSILCI



B3-4C



B6302




B1070



B1040S



B1050



B3-4C  
nosilec za 4 osebe



B6301



B6300



B7-BW



B1070 z zaščitno torbico  
9.7 oz (275 g) s torbico

## ZNAČILNOSTI PACK-IT

- pocinkana konstrukcija letalskega kabla za velike obremenitve
- podloženi ojačani ročaji
- visoka nosilnost (glejte varnostne informacije)



Model	TPR	< Head >			NOSILNOST	Opis
B6300	X	5 1/2" x 3" (140x75 mm)	12" (30 cm)	7.1 oz (200 g)		aluminijasta široka lopatka
B6301	X	6" x 2 1/4" (150x55 mm)	12" (30 cm)	6.7 oz (190 g)		aluminijasta ozka lopatka za presajanje
B6302	X	3 1/2" x 3" (90x75 mm)	11 1/2" (29 cm)	8.5 oz (240 g)		aluminijast ročni rahljajnik
B1040S		4" x 3 1/4" (100x80 mm)	15 1/4" (39 cm)	18.9 oz (535 g)		kovana motika/kultivator, SS
B1050		4 1/2" x 3 1/2" (115x90mm)	14 1/2" (37 cm)	7.6 oz (215 g)		kovana grebljica
B1070		7 1/2" (19 cm)	12 1/2" (32cm)	7.8 oz (220 g)		nož Hori Hori, ki služi kot presajevalnik, strgalo, rezalnik in žaga, z najlonsko zaščitno torbico
B7-BW			49" x 13" (125x33 cm)	44.8 oz (1270 g)	550 lbs (250 kg)	širok nosilec za 2 osebi
B3-4C			68" x 68" (173x173 cm)	100.2 oz (2840 g)	550 lbs (250 kg)	širok kombiniran nosilec za 3-4 osebe

# TORBICE IN PASOVI ZA ORODJE



\* fino debelo ameriško usnje za sedla (orodje ni vključeno v torbico)

BLS915 torbica

BLS007

Model			Materiali/lastnosti	Ustreza
BLS913	9" (23 cm)	1.8 oz (50 g)	najlon, sponka za hlače iz vzmetnega jekla, zanka za pas	vse škarje za obrezovanje, majhne zložljive žage
BLS925	10 1/2" (27 cm)	3.1 oz (90g)	najlon, sponka za hlače iz vzmetnega jekla, zanka za pas	vse škarje za obrezovanje, B-Sharp, BLK725 & BLK725P
BLS007	9" (23 cm)	1.8 oz (50 g)	najlon, sponka za hlače iz vzmetnega jekla, zanka za pas	vse škarje za obrezovanje, majhne zložljive žage
BLS914	9" (23 cm)	3.2 oz (90 g)	usnje, sponka za hlače iz vzmetnega jekla, zanka za pas	klasične škarje za obrezovanje, majhne zložljive žage
BLS915	9" (23 cm)	3.5 oz (100 g)	usnje, sponka za hlače iz vzmetnega jekla, zanka za pas	visokotehnološke škarje za obrezovanje, B-Sharp, majhne zložljive žage
BLS940	9 3/4" (25 cm)	3.0 oz (85 g)	usnje, sponka za hlače iz vzmetnega jekla, zanka za pas	vse klasične škarje iz nerjavečega jekla, B-Sharp
BSL934	16 1/2" (42 cm)	8.5 oz (240 g)	usnje, zanka za pas, trak za nogo	Z13, Z14 žage
BLS937	19" (48 cm)	10.1 oz (285 g)	usnje, zanka za pas, trak za nogo	Z17 žaga
Z320S	20" (51 cm)	7.8 oz (220 g)	ABS plastika, odstranljiva zanka za pas, kolesce	Z14, Z335
Z355S	20" (51 cm)	7.8 oz (220 g)	ABS plastika, odstranljiva zanka za pas, kolesce	Z13, Z320
BTC2	20" x 9" (51x23 cm)	14.5 oz (410 g)	dvojno zaključeno	pas za pomožno orodje

# KOŠI ZA VRTNE ODPADKE IN PRIPOMOČKI ZA ČIŠČENJE

## B999 / B990

- zobje grabelj so iz vzmetenega jekla
- nastavljiv razteg (B999)
- lahek aluminijast nastavljiv teleskopski ročaj
- super močna zasnova CAM-lock omogoča nagibanje zob (B999)



B920 - prodaja se v parih

## B175F3

- lahek lesen ročaj
- pobiralna glava iz trdnega jekla
- enostavno obojestransko upravljanje.



## B175F99

### B175F99 (patentirano)

- izjemno lahka zasnova in enoročno upravljanje
- izjemno široka odprtina čeljusti
- ergonomski prijem in zelo velik sprožilec za aktivacijo
- vrtljiva delovna glava s priseski in prijemali

## B900

## B901



- zložljivi vzmetni koši se stisnejo na samo 3" (75 mm), kar omogoča enostaven transport in shranjevanje
- PVC material, podprt z mrežico, odporen na trganje
- ekstra močna, protikorozijsko prevlečena vzmet
- zelo debelo perforirano dno
- klik sponke zagotavljajo enostavno pospravljanje
- priložen oblazinjen nastavljiv naramni pas



Model	TPR	< Head >		KG	Opis
B999		7 1/2"-22" (190-560 mm)	35-71" (89-180 cm)	27.0 oz (765 g)	teleskopske aluminijaste grablje, kromirane
B990		7" (180 mm)	38-61" (97-155 cm)	20.8 oz (590 g)	teleskopske aluminijaste grablje za grmičevje, pocinkane
B920		13" (33 cm)	15 1/2" x 11 3/4" (39x30 cm)	8.7 oz (245 g)	roke s kremplji za pomoč, univerzalne, lahke
B175F99	X	6 1/4" (160 mm)	40" (102 cm)	8.8 oz (250 g)	Ultra Reach® aluminijasti hitri pobiralec
B175F3		1 3/4" (44 mm)	38" (97 cm)	11.4 oz (325 g)	Ultra Reach® jeklena glava za hitri pobiralec
B900			22" G x 26" V (56 cm G x 66 cm V)	84.5 oz (2400 g)	43 galonski (162 l) vzmetni koš z oblazinjenim naramnim pasom
B901			16" G x 22" V (41 cm G x 56 cm V)	45.1 oz (1280 g)	19 galonski (72 l) vzmetni koš z oblazinjenim naramnim pasom



# VREČA ZA VRV / REKREATIVNI PROIZVODI

Rekreativne izdelke Barnel® cenijo popotniki z nahrbtnikom, kampisti, lovci ali ljudje, ki uživajo v času, preživetem na prostem. Ti elegantni izdelki so lahki, trpežni in enostavni za shranjevanje.

- kovana sekira za kampiranje z močno glavo je primerna za velike obremenitve; ima ABS ročaj in ojačano najlonsko torbico za pas
- zložljiva žaga Barnel® Tiger Tooth/Tiger Claw® z drobnimi zobci reže les, plastiko ali kost; na voljo z ali brez prozorne akrilne torbice za shranjevanje, s sponko za pas
- izolirani vzmetni termo/hladilni koš s toplotnim reflektorjem, kapacitete 7 galon (26 l)



B902R

- lastnosti zložljive vreče za vrv so enake kot za B900 (glejte stran 31)
- priložen oblažinjnen nastavljiv naramni pas
- nastavljiva višina za poljubno velikost vrv (vrv ni priložena)
- odstranljivi trak nahrbtnika
- vodoodporna kapuca proti dežju
- zelo velike klik sponke



B1080



B902 + B902L

hladilna torba; če odstranite notranjo oblogo dobite 7 galonski (26 l) vrtni koš



B1080



B1030 komplet



BLK707



Z130+C

Z130

Model	F	TPR	W	SK4	CR	SS	blade		KG	Opis
B1080	X	X					2 3/4" (70 mm)	10 1/2" (27 cm)	22.9 oz (650 g)	sekira za kampiranje/prosti čas v naravi, priložena torbica za pas
Z130+C		X	X	X	X		5 1/4" (130 mm)	7 1/2" (19 cm)	8.1 oz (230 g)	Z130 z akrilno torbico in sponko za pas
Z130		X	X	X	X		5 1/4" (130 mm)	11 1/2" (29 cm)	5.6 oz (160 g)	zložljiva žepna žaga z ravnim rezilom
B1030	komplet je sestavljen iz sekire B1080, torbice za pas in zložljive žage Z130									
BLK707						X	6" (150 mm)	14 1/4" (36 cm)	5.3 oz (150 g)	večnamenski nož, pobiranje pridelka, filiranje
B902R							N/A	11 3/4" G x 13 1/2" V (30x34 cm)	14.8 oz (420 g)	torba za vrv za velike obremenitve z vremensko kapuco
B902-B902L							N/A	12" x 14 1/2" (30x37 cm)	26.8 oz (760 g)	7 galonski (26 l) vzmetni koš / kombinirani hladilnik z oblažinjnim naramnim pasom in z enakimi lastnostmi kot B900 (str. 30)



# DODATKI ZA CVETLIČARJE IN PRIDELLOVALCE RASTLIN



SJ504



SJ504

- 4 številke
- enostavno upravljanje s pritiskom na gumb
- kromirano ohišje
- enostavna ponastavitev



BT-TW



BT-TW

- vezna žica za rože/hortikulturo



B798S



B798S

- mehanizem potisne rezilo vodoravno, ko se ročica premika gor in dol
- priložena dodatna oprema za pritrditev na mizo
- zamenljivo ukrivljeno rezilo iz nerjavečega jekla



B5000



B5000

- primerno za velike obremenitve
- oblazinjen naslon za palec
- nastavljiv



Model	SS	blade		KG	Opis
B798S	X	13 1/4" (340 mm)	24 1/2" (62 cm)	110 oz (3120 g)	rezalnik cvetnih stebel
BT-TW			1,320' (400 m)	28 oz (795 g)	vezna žica
B5000			4 1/2" (12 cm)	3.6 oz (100 g)	odstranjevalec trnov
SJ504			2" x 1 1/2" (5x4 cm)	1.9 oz (55 g)	števec

## Barnel® 3-stransko vrtljivo stojalo



- privlačne lamelne stene
- napis z logotipom Barnel®, nameščen na vrhu stojala
- podnožje se zlahka vrti
- 5 močnih kolesčkov za enostavno premikanje
- priloženih je 32 kavljev za razstavljanje produktov

Za dodatne podrobnosti se obrnite na pisarno podjetja Barnel.

# WORLDWIDE CHOICE OF PROFESSIONALS™ OD LETA 1985



Zastopniki, uvozniki in hčerinske družbe podjetja Banel® International, Inc.:  
Azija, Avstralija, Kanada, Evropa, Bližnji vzhod, Srednja in Južna Amerika, Afrika  
Copyright 2021, Banel® International, Inc. ZDA

Banel®... The Power to Deliver.®, Banel®, Lop. Clip. Saw. Snip!®, Ultra Reach®, Banel USA®, Tiger Claw®, BI LING®.  
Banel... Tools For All Seasons.®, Leaders in Cutting Edge Technology™, Worldwide Choice of Professionals™, Leaping Frog Series™ in Banel Bartanium™ so blagovne  
znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Banel® International, Inc. Banel 2-pozicijska ključavnica je patentirana, je pa še več patentov, ki še čakajo na  
patentiranje v različnih državah. SEZNAM IZDELKOV, SPECIFIKACIJE IN CENE SE LAHKO SPREMENIJO BREZ OBVESTILA. ZA AKTUALNE INFORMACIJE  
KONTAKTIRAJTE PODJETJE BANEL® INTERNATIONAL, INC. ALI NJIHOVEGA URADNEGA ZASTOPNIKA V IZBRANI DRŽAVI.  
Vse pravice pridržane. Nobenega dela tega kataloga ni dovoljeno reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način brez pisnega dovoljenja podjetja  
Banel® International, Inc. ZDA.

www.Banel.com -- Glejte stran 2 za opise oznak -- info@banel.com

# Barnel®... The Power to Deliver®



**Barnel® International, Inc.**  
15220 NW Laidlaw Rd. Suite 200  
Portland, Oregon 97229-7718 USA  
PH: +1 (503) 291-1500  
Fax: +1 (503) 291-1600  
Email: [Info@Barnel.com](mailto:Info@Barnel.com)



**Worldwide Choice of Professionals™**  
[www.Barnel.com](http://www.Barnel.com) -- [Info@barnel.com](mailto:Info@barnel.com)